



E3000配件（夹头刀把等）

夹头

刀把

夹头螺帽

预置适配器



型号 | CHA-3.0






产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 E3000主轴适用的夹头、刀把等汇总

特点 根据客户实际需求选定不同的夹头、刀把等

规格参数

夹头	编号	型号	内径mm	兼容型号
 内径尺寸 15.5 3 16 16 7.4 7.4 夹头 CHA 系列	91494	CHA-3.0AA	φ3.0AA※	EM20-S6000、EM25-S6000、 EMS-3060A、NR-3080S ※ 高精度 AA型（主轴精度2μm以内）
	91496	CHA-3.175AA	φ3.175AA※	
	91495	CHA-4.0AA	φ4.0AA※	
	91492	CHA-2.35	φ2.35	
	91430	CHA-3.0	φ3.0	
	91493	CHA-3.175	φ3.175	
	91440	CHA-4.0	φ4.0	
		CHA-□□	φ0.5、φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ0.9	
			φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.7、φ1.8、φ1.9	
			φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8	
			φ2.9、φ3.1、φ3.2、φ3.3、φ3.4、φ3.6、φ3.7	
 □	92820	CHB-2.0	φ3.5	NR40-5100 ATC、NRR-3060、NRR-2651
	92830	CHB-3.0	φ2.0	
	92893	CHB-3.175	φ3.0	
	92840	CHB-4.0	φ3.175	
	91597	CHK-3.0AA	φ4.0	
	91598	CHK-3.175AA	φ3.0AA※	
	91599	CHK-4.0AA	φ3.175AA※	
	91600	CHK-6.0AA	φ4.0AA※	
	91601	CHK-6.35AA	φ6.0AA※	
	91592	CHK-2.35	φ6.35AA※	
 内径尺寸 21 3 19 19 10.5 10.5 夹头 CHK 系列	91530	CHK-3.0	φ2.35	EM30-S6000、EMA-3020K、 EMS-3060K、EMR-3008K、 NR-151E、NR-3060S、NR-403E、 NR-453E、RAS-151E、AX-271E、 RAX-71E、NRAF-5080 ※ 高精度AA级类型 （轴芯振动精度2μm以内）
	91593	CHK-3.175	φ3.0	
	91540	CHK-4.0	φ3.175	
	91560	CHK-6.0	φ4.0	
	91596	CHK-6.35	φ6.0	
		CHK-□□	φ6.35	
			φ0.5、φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ0.9	
			φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.5、φ4.5、φ4.76、φ5.5	
			φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.7、φ1.8、φ1.9、φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9、φ3.1、φ3.2、φ3.3、φ3.4、φ3.6、φ3.7、φ3.8、φ3.9、φ4.1、φ4.2、φ4.3、φ4.4、φ4.6、φ4.7、φ4.8、φ4.9、φ5.1、φ5.2、φ5.3、φ5.4、φ5.6、φ5.7、φ5.8、φ5.9	
			φ1.6、φ5.0	
 内径尺寸 30 夹头 CHR 系列	91930	CHR-3.0	φ3.0	NR50-5100 ATC
	91993	CHR-3.175	φ3.175	
	91996	CHR-6.35	φ6.35	
	91920	CHR-2.0	φ2.0	
	91940	CHR-4.0	φ4.0	
	91960	CHR-6.0	φ6.0	
 内径尺寸 23.5 夹头 CHS 系列	93201	CHR-3.0RS	φ3.0	NR50-5100 ATC RS
	93202	CHR-3.175RS	φ3.175	
	93203	CHR-4.0RS	φ4.0	
	93204	CHR-6.0RS	φ6.0	
	93205	CHR-6.35RS	φ6.35	
	90592	CHS-2.35	φ2.35	RA-271E
 内径尺寸 23.5 7.4 7.4 夹头 CHSS 系列	90530	CHS-3.0	φ3.0	
	90593	CHS-3.175	φ3.175	
	90516	CHS-1.6	φ1.6	
		CHS-□□	φ0.8、φ0.9	
			φ1.0、φ2.0、φ2.5	
			φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.5、φ1.7、φ1.8、φ1.9、φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9	
 内径尺寸 23.5 7.4 7.4 夹头 CH8 系列	93092	CHSS-2.35	φ2.35	EMA-3020S
	93030	CHSS-3.0	φ3.0	
	93030	CHSS-3.175	φ3.175	
		CHSS-□□	φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5	
 内径尺寸 23.5 7.4 7.4 夹头 CH8 系列	91092	CH8-2.35	φ2.35	
	91030	CH8-3.0	φ3.0	
	91093	CH8-3.175	φ3.175	
			φ0.8、φ0.9	

□	-	CH8-□□	<table><tr><td>Φ1.0、Φ1.5、Φ2.0、Φ2.5</td></tr><tr><td>Φ1.1、Φ1.2、Φ1.3、Φ1.4、 Φ1.6、Φ1.7、Φ1.8、Φ1.9、 Φ2.1、Φ2.2、Φ2.3、Φ2.4、 Φ2.6、Φ2.7、Φ2.8、Φ2.9</td></tr></table>	Φ1.0、Φ1.5、Φ2.0、Φ2.5	Φ1.1、Φ1.2、Φ1.3、Φ1.4、 Φ1.6、Φ1.7、Φ1.8、Φ1.9、 Φ2.1、Φ2.2、Φ2.3、Φ2.4、 Φ2.6、Φ2.7、Φ2.8、Φ2.9	RA-151E
Φ1.0、Φ1.5、Φ2.0、Φ2.5						
Φ1.1、Φ1.2、Φ1.3、Φ1.4、 Φ1.6、Φ1.7、Φ1.8、Φ1.9、 Φ2.1、Φ2.2、Φ2.3、Φ2.4、 Φ2.6、Φ2.7、Φ2.8、Φ2.9						

规格参数

螺帽	编号	型号	品名	兼容型号
□	2102	CHN-A	CHA夹头用螺帽	EM20-S6000、EM25-S6000、EMS-3060A、NR-3080S
□	2129	K-265	CHK夹头用螺帽	EM30-S6000、EMA-3020K、EMS-3060K、EMR-3008K、NR-151E、NR-3060S、NR-403E、NR-453E、RAS-151E、RAX-271E、RAX-71E
□	2158	K-265A	NRAF-5080用螺帽	NRAF-5080

规格参数

专用轴·砂轮轴	编号	型号	内径d (mm)/品名		兼容型号
□	2146	KCH-02 (5.0)	Φ5.0 (内径)	金属锯片专用筒夹 Φd (内径) ×Φ30 (外径) mm以下 芯振精度0.02mm以内	RA-151E
	1077	KCH-02 (6.0)	Φ6.0 (内径)		
	2147	KCH-02 (8.0)	Φ8.0 (内径)		
□	2148	KCH-03 (5.0)	Φ5.0 (内径)	金属锯片专用筒夹 Φd (内径) ×Φ30 (外径) mm以下 芯振精度0.02mm以内	EMA-3020K、EMS-3060K、EMR-3008K、NR-3060S、RAS-151E、RAX-71E、RAX-271E
	2130	KCH-03 (6.0)	Φ6.0 (内径)		
	2149	KCH-03 (8.0)	Φ8.0 (内径)		
□	2131	AGM-03	砂轮夹具 芯振精度0.02mm以内 内径Φ5.0mm砂轮用		EMA-3020K、EMS-3060K、EMR-3008K、NR-3060S、RAS-151E、RAX-71E、RAX-271E
□	2138	EGF-19	研磨砂轮法兰 内径Φ19.05×外径Φ40mm×厚7mm砂轮用		EMS-3060K、NR-3060S、NR-403E、NR-453E

规格参数

减速器用润滑油	编号	型号	品名	兼容型号
□	1547	-	减速器专用润滑油（2.5ml）	ARG-011E、ARG-021E、EMA-3020K、RAX-271E、RAX-71E
	1550	-	减速器专用润滑油（10ml）	
□	1549	-	减速器专用润滑油（100ml）	

规格参数

刀把	编号	型号	品名	兼容型号
□	9210	QC3-K	刀把（CHK用）※K-265附属	NR-3060-AQC、NRR-3060-QC
	9223	QC3-K-R		
□	9209	QC3-A	刀把（CHA用）※CHN-A附属	NR-3060-AQC、NRR-3060-QC
	9222	QC3-A-R		

规格参数

预置适配器	编号	型号	品名	兼容型号
□	9211	QC3-ADP	预置适配器	QC3-K、QC3-A

规格参数

轴衬	编号	型号	品名（尺寸：内径×外径×长度）	兼容型号
□	1877	RB-20×22	Φ22 尺寸：Φ20×Φ22×40mm	EM20-S6000
	1876	RB-20×22.8	Φ22.8 尺寸：Φ20×Φ22.8×40mm	EM20-S6000
	1875	RB-20×23	Φ23 尺寸：Φ20×Φ23×40mm	EM20-S6000
	1878	RB-20×25	Φ25 尺寸：Φ20×Φ25×40mm	EM20-S6000
	1879	RB-20×25.4	Φ25.4 尺寸：Φ20×Φ25.4×40mm	EM20-S6000
	1880	RB-30×32	Φ32 尺寸：Φ30×Φ32×45mm	NR-3060S、NR-453E、NR-403E
	1881	RB-30×36	Φ36 尺寸：Φ30×Φ36×45mm	NR-3060S、NR-453E、NR-403E