



可充电式吊重磁盘（两点悬挂式）

可充电式吊重磁盘（两点悬挂式）



型号 | LME-T

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 由两个磁铁安装在轴距1000mm横梁上，适用搬运长形钢板或较薄的钢板使用

特点

- 适用于输送薄钢板
- 使用 LME-M 型可以控制吊起钢板张数
- 可以提升比LME标准型长30% 到 100% 的钢板
- 吸着表面的生锈，刮伤或缺陷将降低吸着力，请定期修整

规格参数

型号	吊上能力(kg)	尺寸(mm)			电源	使用时间	标准配置
		吸着面	全高	吊轮内径			
LME-20ETJ	2000	155X435 2个	596	φ75	12V 28Ah	最大8h	电池和充电器 (充电器只能提供 AC100V DC12V) 电池液请在国内添加

规格参数

板厚	钢板形状	正方形	长方形	
5~9		2000x2000	1000x3500	1500x2700
10		2400x2400	1000x4000	1500x3500
12		2500x2500	1000x4000	1500x4000
14		2400x2400	1000x4000	1500x3500
16~22		2200x2200	1000x4000	1500x3000
25~32		2000x2000	1000x3500	1500x2500
36~50		1500x1500	1000x2500	1500x1500