


iSpeed3配件（夹头螺帽等）



夹头

夹头螺帽



型号 | CHA-3.0AA


产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 | iSpeed3系列主轴适用的夹头、螺帽的汇总

特点 | 根据客户实际需求选定不同的夹头、配件等

规格参数

筒夹	编号	型号	夹持直径dmm	兼容型号	
 <p>内径d 15.5 3 7.4 内径d 16 3 7.4 内径d 0.5~0.9</p>	91494	CHA-3.0AA	φ3.0AA※	NR-2351、NR-303、 NR-311、RAS-101 ※ 高精度 AA型 (主轴精度 2μm以内)	
	91496	CHA-3.175AA	φ3.175AA※		
	91495	CHA-4.0AA	φ4.0AA※		
	91492	CHA-2.35	φ2.35		
	91430	CHA-3.0	φ3.0		
	91493	CHA-3.175	φ3.175		
	91440	CHA-4.0	φ4.0		
					φ0.5、φ0.6、φ0.7、φ0.8、 φ0.9
					φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、 φ3.5
			CHK-□		φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、 φ1.7、φ1.8、φ1.9、φ2.1、 φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、 φ2.7、φ2.8、φ2.9、φ3.1、 φ3.2、φ3.3、φ3.4、φ3.6、 φ3.7、φ3.8、φ3.9 φ1.6、φ5.0

规格参数

螺帽	编号	型号	适筒夹	适用主轴型号
	2102	CHN-A	CHA系列筒夹	BMF-319、BMF-320、BMF-322、 BMJ-319、BMJ-320、BMJ-322 BM-319F、BM-320F、BM-322FL BM-322FR、BM-319、BM-320、BM-322

规格参数

垫片	编号	型号	内径d (mm)/品名	适配主轴型号
	1882	SP-22×10L	垫片 尺寸：φ22 (内径) × 10mm	BM-322FL、BM-322FR
	1875	RB-20×23	Φ23 衬套：φ20 (内径) × φ23 (外径) × φ40mm	BMJ-320、BM-320、BMF-320
	1876	RB-20×22.8	Φ22.8 衬套：φ20 (内径) × φ22.8 (外径) × φ40mm	
	1877	RB-20×22	Φ22 衬套：φ20 (内径) × φ22 (外径) × φ40mm	
	1878	RB-20×25	Φ25 衬套：φ20 (内径) × φ25 (外径) × φ40mm	
	1879	RB-20×25.4	Φ25.4 衬套：φ20 (内径) × φ25.4 (外径) × φ40mm	
	1883	RB-22×25×34L	Φ25 衬套：φ22 (内径) × φ25 (外径) × φ33.5mm	BM-322FL、BM-322FR
	1884	RB-22×25.4×34L	Φ25.4 衬套：φ22 (内径) × φ25.4 (外径) × φ33.5mm	BMF-322、BMJ-322、BM-322
	1887	RB-19.05×25.4×36L	Φ25.4 衬套：φ19.05 (内径) × φ25.4 (外径) × φ36mm	BM-319F、BMJ-319、BM-319、BMF-319