

## H型针盘式厚度计



厚度计

长喉深

**PEACOCK**

型号 | H

产地 | 日本·Peacock

### 产品描述

#### 用途

H型厚度计 相比G型喉深更长，可量测较宽尺寸内的厚度值  
特别适用于测量小宽型零部件、金属、橡胶、乙烯基、纸张、铝箔等片状材料的厚度

#### 特点

便携手持H型针盘式厚度计，通过简单的拨动杠杆提升扳手，即可夹紧被测物体  
厚度计上测盘与下底座平行度经过精密校准，因而厚度测量值得到精确保证  
H型厚度计作为PEACOCK 最具特点的量规框架和槽部一体式构造，质量非常稳固

## 规格参数

型号	最小读值 ( mm )	测定范围 ( mm )	测定喉深 ( mm )	精度 ( $\mu\text{m}$ )	测定压力 ( N ) 以下	测砧样式 ( mm )	测砧平行度 ( $\mu\text{m}$ )
H	0.01	0-10	120	$\pm 20$	1.8	陶瓷盘形直径10	5
H-2.4N	0.01	0-10	120	$\pm 20$	2.4	陶瓷盘形直径10	5
H-0.4N	0.01	0-10	120	$\pm 20$	1.8	金属盘形直径10	5
H-MT	0.01	0-10	120	$\pm 20$	1.8	金属盘形直径10	5
H-1A	0.01	0-10	120	$\pm 20$	1.8	金属盘形直径5	5
H-2	0.01	0-10	170	$\pm 20$	1.8	上/下球型	
H-20	0.01	0-10	120	$\pm 20$	1.8	金属盘形直径30	15
H-30	0.01	0-10	120	$\pm 20$	1.8	金属盘形直径30	20