

针盘式指示表可替换测头



替换测头

针盘式表

可选配件

PEACOCK

型号 | X-1

产地 | 日本·Peacock

产品描述



用途 针盘式指示表可替换测头，标配测头无法满足的一些特殊测量应用需求，可选配更换各种不同特殊测头

特点 非常规特制测头，可满足特殊尺寸测量需求

规格参数

型号	L(mm)	材质	型号	L(mm)	材质	型号	L(mm)	材质
球形接触面测头 X-1 			球形接触面测头 X-2 			球形接触面测头 XS-1 		
X-1	9	Steel	X-2	9	Steel	XS-1	8	SKS3
X-103	3.5	Steel	XB-2	9	Carbide	XS-105	5	SKS3
X-105	5	Steel	XC-2	9	Ruby	XS-110	10	SKS3
X-107	7.5	Steel	X-2A	12	Steel	XS-115	15	SKS3
X-112	12.5	Steel	XB-2A	12	Carbide	XS-120	20	SKS3
X-125	25	Steel	-	-	-	XS-125	25	SKS3
XB-1	9	Carbide	-	-	-	XS-130	30	SKS3
XB-115	15	Carbide	-	-	-	-	-	-
XB-125	25	Carbide	-	-	-	-	-	-
XB-130	30	Carbide	-	-	-	-	-	-
XC-1	9	Ruby	-	-	-	-	-	-
XC-125	25	Ruby	-	-	-	-	-	-

规格参数

型号		φD(mm)	L(mm)	L(mm)	φ4类型	φ5类型	型号	φD(mm)	L(mm)
				XJ-406 直径φ4		XJ-510 直径φ5			
									
XB-800	1	2	6	XJ-406	-	XB-405	5	5	
XB-801	1.5	12	10	XJ-410	XJ-510	XB-406	4	6	
XB-802	2	7	15	XJ-415	-	XB-408	5	8	
XB-803	2	12	20	XJ-420	XJ-520	-	-	-	
XB-804	1	20	25	XJ-425	-	-	-	-	
XB-805	1.5	20	30	XJ-430	XJ-530	-	-	-	
XB-806	2	20	35	XJ-435	-	-	-	-	
XB-807	1	40	40	XJ-440	XJ-540	-	-	-	
XB-808	1.5	40	45	XJ-445	-	-	-	-	
XB-809	2	40	50	XJ-450	XJ-550	-	-	-	
XS-800	1	2	55	XJ-455	-	-	-	-	
XS-801	1.5	12	60	XJ-460	XJ-560	-	-	-	
XS-802	2	7	65	XJ-465	-	-	-	-	
XS-803	2	12	70	XJ-470	-	-	-	-	
XS-804	1	20	75	XJ-475	-	-	-	-	
XS-805	1.5	20	80	XJ-480	-	-	-	-	
XS-806	2	20	90	XJ-490	-	-	-	-	
XS-807	1	40	100	XJ-400	-	-	-	-	
XS-808	1.5	40	-	-	-	-	-	-	
XS-809	2	40	-	-	-	-	-	-	

规格参数

型号	材质	型号	材质	型号	材质	型号	材质	型号	材质
X-3	NSB	X-8	Carbide	X-12	Carbide	XS-4	SKS3	XS-6	SKS3
X-4	Copper	-	-	-	-	-	-	-	-
X-5	Bakelite	-	-	-	-	-	-	-	-
X-6	Teflon	-	-	-	-	-	-	-	-
X-7	Teflon	-	-	-	-	-	-	-	-

规格参数

型号	材质	型号	材质	型号	材质	型号	材质	型号	材质
XB-505	超硬	XB-506	超硬	XB-605	超硬	XB-707	超硬	XT-2C	SK 3

规格参数

型号	L(mm)	型号	L(mm)	型号	L(mm)	型号	L(mm)	型号	L(mm)
XS-2	8	XS-3	25	XS-710	10	XB-305	5	XS-5	5
XS-205	5	XS-310	10	XS-715	15	XB-308	8	XS-510	10
XS-210	10	XS-315	15	XS-720	20	-	-	-	-
XS-215	15	XS-320	20	XS-725	25	-	-	-	-
XS-220	20	XS-330	30	XS-730	30	-	-	-	-
XS-225	25	-	-	-	-	-	-	-	-
XS-230	30	-	-	-	-	-	-	-	-