

甩话: 0755-82267222

地址:深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室

网址: http://www.supertooling.com



金刚石CBN打磨棒

打磨棒

耗材



型号 | Electroplated Diamond/CBN Burs

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途

金刚石打磨棒——适用于研磨有色金属和非金属,例如:橡胶、塑料、FRP(纤维增强复合材料)、FRM(纤维增强金属)、石材、碳化物合金、陶瓷、陶器、玻璃、铁素体、氧化锆、石英、硅、稀土磁铁、水晶、珠宝首饰

CBN打磨棒——用于磨削淬火钢,例如:合金钢和工具钢、矾土和铜;用于模具或夹具研磨机的内部研磨; 精密机械、汽车、轴承和缝纫机零件

特点

金刚石打磨棒适用于研磨脆硬材料,如有色金属材料

CBN打磨棒适用于铁金属材料,如高硬度淬火钢材料等(硬度高于HRC60)

使用过程中遵循注意事项和使用规范,具体资料请下载PDF文件资料。欢迎联络公司业务人员进行咨询

下面图表指引如何快速选购到您所需产品,请仔细阅读。如您需要了解更多产品规格信息请下载PDF文件目录(Tools1PDF)

图标	具体内容(指引)
+SHANK Ø3.0	这个图标表示的是研磨棒的柄径。Nakanishi公司生产具有多种柄径的研磨耗材 材 Nakanishi微型研磨机采用精密的夹头系统,为确保最大精度,请使用夹头对 应柄径的研磨棒
10 pcs./pack	标准包装(各产品每包具体数量不等,以型录文件为准) 一包是最低售卖单位。此数字显示标准包装(袋、盒等)中的件数。请订购所 需数量的包装数量。
	允许最高转速 不要超过允许的最大旋转速度。为了您的安全,请使用低于所示允许速度的马达手柄工具。请低速启动,逐渐增加,以确保安全。上述内容对于使用新工具和机器尤为重要最大允许速度的前提是研磨棒伸出量小于13mm。如果伸出量超过13mm,则需降低速度每次使用前检查工具和机械部件是否存在机械性的缺陷。
#100	粒度(目数) 标明的是研磨工具对应的粒度。
CAT. 10901~ CAT. ~11337	每页订货号的起始位/结束位 如果您知道五位订货号,可以方便的从每页的起始位/结束位快速找到对应的研 磨工具的具体信息。
22	研磨棒的总长度(单位mm) 数值为整个研磨棒的总长度,单位mm。

11102

订货号 五位数的代码,每个货号唯一对应,请找到货号后可获知产品详细参数。

Diamond

CBN

研磨粒的类型 请按照加工对象来选择磨粒类型。