


## C15倒角刀



倒角加工

**NICECUT**

型号 | BNK3062T

产地 | 日本·Fujigen

### 产品描述

用途 | 倒角加工

特点 | 拥有和“Chamfering Cutter (例如型号NK1536T)”一样的价格，仅次于“Gentlemen (例如型号NK0547X)”的倒角能力

## 规格参数

型号	刃数	尺寸 ( mm )									$\alpha^\circ$
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	L	ls	ln	S	刃长X	刃长Z	
BNK4546T-1	1	46.5	12.0	32	120	80	40	17.2	16.5	16.5	45°
BNK3062T	3	62.2	20.0	32	120	80	40	12.2	20.1	11.6	30°
BNK4558T	3	58.2	23.8	32	120	80	40	17.2	16.5	16.5	45°
BNK6058T	3	58.2	33.8	32	120	80	40	21.1	11.6	20.1	60°

## 规格参数

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	旋转数 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.04-0.12	100-250	1200	NO	TNMX270412 AC15N
合金钢	0.04-0.12	100-250	1300	NO	
淬火钢HRC~45	0.04-0.12	100-250	1200	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.04-0.12	100-250	800	YES	TNMX270412 AC15N
铸铁	0.04-0.12	100-250	1200	NO	TNEQ270412 ZA10N
树脂	0.06-0.18	500-750	3000	YES	TNEX270412 ZA10T
铝合金	0.06-0.18	500-750	3000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

## 规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	TNEX270412	ZA10T	2	3pcs/盒
	TNEQ270412	ZA10N	6	
	TNMX270412	AC15N	6	