电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

超长进给量倒角刀

超长进给量倒角刀

倒角加工

型号 | TR10-12S

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	背面和正面的倒角以及侧面V槽加工
特点	超长的进给量，灵活方便对深/厚工件进行倒角加工

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）										刃长X	刃长Z	加工能力/倒角加工（mm）
		φD	φDs	φDv	φdn	φd	L	ls	ln	L3	Z			
TR10-12S	2	11.3	6	11.4	6	10	70	55	15	5.45	2.72	2.5	2.5	φ6.2-φ11
TR16-20S	6	19.8	14.5	19.9	14	16	105	75	30	5.45	2.72	2.5	2.5	φ14.8-φ19.5

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.08-0.2	100-200	3000	NO	SPMT030102 AC16N
合金钢	0.08-0.2	100-200	3000	NO	
淬火钢HRC~45	0.08-0.2	100-200	2000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.08-0.2	100-200	2000	YES	SPMT030102 AC16N
铸铁	0.08-0.3	100-200	3000	NO	
树脂	0.08-0.3	250-800	7000	YES	SPEW030102 ZA10N
铝合金	0.08-0.3	250-800	7000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	SPEW030102	ZA10N	4	12pcs/盒
	SPMT030102	ZA20N AC16N	4	