



## 轻巧型R倒角刀

R倒角加工

**NICECUT**

型号 | NK20-05R

产地 | 日本·Fujigen

### 产品描述

用途 R0.5-R5的小量倒角加工

特点 轻巧型R倒角刀，有小尺寸款Jr（1枚刃），有标准款（3枚刃），都是可实现R0.5-R5小量圆倒角

## 规格参数

---

型号	刃数	尺寸 ( mm )					
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	L	ls	ln
NK20-05R	1	25	8.4	20	120	80	40
NK25-05R	1	25	8.4	25	120	80	40

## 规格参数

---

加工R	X轴位置 ( mm )	Z轴位置 ( mm )
R0.5	8.05	4.42
R0.75	7.93	4.55
R1	7.80	4.67
R1.5	7.55	4.92
R2	7.30	5.17
R2.5	7.06	5.42
R3	6.81	5.67
R3.5	6.56	5.91
R4	6.31	6.16
R4.5	6.06	6.41
R5	5.82	6.66

## 规格参数

---

型号	刃数	尺寸 ( mm )					
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	L	Is	In
NK20-40R-3	3	56	39.3	20	115	85	30
NK32-40R-3	3	56	39.3	32	115	85	30

## 规格参数

---

加工R	X轴位置 ( mm )	Z轴位置 ( mm )
R0.5	23.54	4.42
R0.75	23.42	4.54
R1	23.29	4.66
R1.5	23.04	4.91
R2	22.79	5.16
R2.5	22.54	5.41
R3	22.29	5.66
R3.5	22.04	5.91
R4	21.78	6.16
R4.5	21.53	6.41
R5	21.28	6.65

## 规格参数

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	Jr款 ( r.p.m. )	3刃款 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	NK2001
合金钢	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	
淬火钢HRC~45	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	AC16N
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-	-
不锈钢	0.1-0.2	150-200	1500	1200	YES	
铸铁	0.1-0.2	100-250	2500	1500	NO	AC16N
树脂	0.1-0.3	150-300	3000	2000	YES	NK1010
铝合金	0.1-0.3	150-300	3000	200	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-	-

# 规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装		
	N43GXR8	NK2001	8	3pcs/盒 或 12pcs/盒		
	N43GXR8-1R					
	N43GXR8-2R					
	N43GXR8-3R					
	N43GXR8-4R					
	N43GXR8-5R(准)					
	N43GXR	NK1010	4			
	N43GXR8	NK2020	8			
	N43GXR8-1R					
	N43GXR8-2R					
	N43GXR8-3R					
	N43GXR8-4R					
	N43GXR8-0.5R(准)					
	N43GXR8-0.75R(准)					
	N43GXR8-1.5R(准)					
	N43GXR8-2.5R(准)					
	N43GXR8-3.5R(准)					
	N43GXR8-4.5R(准)					
	N43GXR8-5R(准)					
				N43GXR8	AC16N	8
				N43GXR8-1R		
N43GXR8-2R						
N43GXR8-3R						
N43GXR8-4R						
N43GXR8-0.5R(准)						
N43GXR8-0.75R(准)						
N43GXR8-1.5R(准)						
N43GXR8-2.5R(准)						
N43GXR8-3.5R(准)						
N43GXR8-4.5R(准)						
N43GXR8-5R(准)						