电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

轻巧型R倒角刀

# 轻巧型R倒角刀

R倒角加工

型号 | NK20-05R

产地 | 日本·Fujigen

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 用途 | R0.5-R5的小量倒角加工 |
| 特点 | 轻巧型R倒角刀，有小尺寸款Jr（1枚刃），有标准款（3枚刃），都是可实现R0.5-R5小量圆倒角 |

# 规格参数

| 型号 | 刃数 | 尺寸（mm） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | φD | φDs | φd | L | ls | ln |
| NK20-05R | 1 | 25 | 8.4 | 20 | 120 | 80 | 40 |
| NK25-05R | 1 | 25 | 8.4 | 25 | 120 | 80 | 40 |

# 规格参数

| 加工R | X轴位置（mm） | Z轴位置（mm） |
| --- | --- | --- |
| R0.5 | 8.05 | 4.42 |
| R0.75 | 7.93 | 4.55 |
| R1 | 7.80 | 4.67 |
| R1.5 | 7.55 | 4.92 |
| R2 | 7.30 | 5.17 |
| R2.5 | 7.06 | 5.42 |
| R3 | 6.81 | 5.67 |
| R3.5 | 6.56 | 5.91 |
| R4 | 6.31 | 6.16 |
| R4.5 | 6.06 | 6.41 |
| R5 | 5.82 | 6.66 |

# 规格参数

| 型号 | 刃数 | 尺寸（mm） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | φD | φDs | φd | L | ls | ln |
| NK20-40R-3 | 3 | 56 | 39.3 | 20 | 115 | 85 | 30 |
| NK32-40R-3 | 3 | 56 | 39.3 | 32 | 115 | 85 | 30 |

# 规格参数

| 加工R | X轴位置（mm） | Z轴位置（mm） |
| --- | --- | --- |
| R0.5 | 23.54 | 4.42 |
| R0.75 | 23.42 | 4.54 |
| R1 | 23.29 | 4.66 |
| R1.5 | 23.04 | 4.91 |
| R2 | 22.79 | 5.16 |
| R2.5 | 22.54 | 5.41 |
| R3 | 22.29 | 5.66 |
| R3.5 | 22.04 | 5.91 |
| R4 | 21.78 | 6.16 |
| R4.5 | 21.53 | 6.41 |
| R5 | 21.28 | 6.65 |

# 规格参数

| 材质 | 进刀量（fz） | 切削速度（m/min） | Jr款（r.p.m.） | 3刃款（r.p.m.） | 切削液 | 推荐刀片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | YES | NK2001 |
| 合金钢 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | YES | AC16N |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | | - | - |
| 不锈钢 | 0.1-0.2 | 150-200 | 1500 | 1200 | YES | AC16N |
| 铸铁 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | NO | |
| 树脂 | 0.1-0.3 | 150-300 | 3000 | 2000 | YES | NK1010 |
| 铝合金 | 0.1-0.3 | 150-300 | 3000 | 200 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | | - | - |

# 规格参数

| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N43GXR8<br>N43GXR8-1R<br>N43GXR8-2R<br>N43GXR8-3R<br>N43GXR8-4R<br>N43GXR8-5R(准) | NK2001 | 8 | 3pcs/盒<br>或<br>12pcs/盒 |
|  | N43GXR | NK1010 | 4 | |
| | N43GXR8<br>N43GXR8-1R<br>N43GXR8-2R<br>N43GXR8-3R<br>N43GXR8-4R<br>N43GXR8-0.5R(准)<br>N43GXR8-0.75R(准)<br>N43GXR8-1.5R(准)<br>N43GXR8-2.5R(准)<br>N43GXR8-3.5R(准)<br>N43GXR8-4.5R(准)<br>N43GXR8-5R(准) | NK2020 | 8 | |
|  | N43GXR8<br>N43GXR8-1R<br>N43GXR8-2R<br>N43GXR8-3R<br>N43GXR8-4R<br>N43GXR8-0.5R(准)<br>N43GXR8-0.75R(准)<br>N43GXR8-1.5R(准)<br>N43GXR8-2.5R(准)<br>N43GXR8-3.5R(准)<br>N43GXR8-4.5R(准)<br>N43GXR8-5R(准) | AC16N | 8 | |