



## 轻巧型中等量R倒角刀

R倒角加工

**NICECUT**

型号 | NK20-10R

产地 | 日本·Fujigen

### 产品描述

用途 R5-R10的中等量倒角加工

特点 轻巧型R倒角刀，有小尺寸款Jr（1枚刃），有标准款（3枚刃），都是可实现R5-R10中等量圆倒角的刀具

## 规格参数

---

型号	刃数	尺寸 ( mm )					
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	L	ls	ln
NK20-10R	1	35.4	8.9	20	120	80	40
NK25-10R	1	35.4	8.9	25	120	80	40

## 规格参数

---

加工R	X轴位置 ( mm )	Z轴位置 ( mm )
R5	6.00	6.70
R6	5.41	7.21
R7	5.64	8.42
R8	6.00	9.65
R9	5.41	10.16
R10	6.00	11.62

## 规格参数

---

型号	刃数	尺寸 ( mm )					
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	L	Is	In
NK25-70R	3	69.2	42.3	25	130	90	40
NK32-70R	3	69.2	42.3	32	130	90	40
NK32-70RL	3	69.2	42.3	32	200	150	50

## 规格参数

---

加工R	X轴位置 ( mm )	Z轴位置 ( mm )
R5	22.80	6.80
R6	22.25	7.32
R7	22.49	8.56
R8	22.80	9.80
R9	22.25	10.32
R10	22.80	11.80

## 规格参数

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	Jr款 ( r.p.m. )	3刃款 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	N54GCR-OR
合金钢	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	NK2020
淬火钢HRC~45	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	N54GCR-OR
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-	NK6060
不锈钢	0.1-0.2	80-160	1500	1200	YES	N54GCR-OR
铸铁	0.1-0.2	100-250	2500	1500	NO	NK6060
树脂	0.1-0.3	150-400	3000	2000	YES	N54GCR-OR
铝合金	0.1-0.3	150-400	3000	2000	YES	NK2020
钛合金镍合金	-	-	-	-	-	-

## 规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	N54GCR-5R	NK2020	1	3pcs/盒
	N54GCR-8R			
	N54GCR-10R			
	N54GCR-6R(准)			
	N54GCR-7R(准)			
N54GCR-9R(准)	NK2020			
	N54GCR-5R	NK6060	1	3pcs/盒
	N54GCR-8R			
	N54GCR-10R			