电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

FR台式电动倒角机

电动倒角机 台式倒角机

型号 | FR-400S

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途

工件的倒C角加工、倒R角加工、快速倒角加工

特点

实现了8,000周的高速切削
易懂的倒角量标记，倒角量的调节也显得简单了
如果用直线型滑块导轨(可选项)，可在不给工件造成划损的情况下进行倒角加工
为了将切削粉顺利排出机体外，在机器下部设置了新的切削粉排出口

规格参数

型号	固定板 FR	固定板（薄件） FR-400S
电源	100V（最大500W）	
旋转速	8000 r.p.m.	
尺寸	W240×D250×H360mm	W290×D400×H400mm
重量	27kg（电线除外）	32kg（电线除外）
导轨板	FRL-250	FRS-400
刀具	FRN4003	
刀片（涂层）	SNEQ090308-XRM ZA20N	

规格参数

品名	型号	数量
专用刀具	FRN4003	1个
螺钉	M-1	3个
扳手	K-4/K-6/TL-T9	各1个
保险丝	F-15A	1个（备用1个）
电源线	PC-1	1条
刀片	SNEQ090308-XRM ZA20N	3枚

规格参数

型号	A	B	C	D	E	最大C倒角量	最大R倒角量	可加工长度	可加工厚度
FRL-250	250	70	10	100	10	MAX C3	MAX R3	-	4以上
FRS-400	400	90	10	105	10	MAX C3	MAX R3	250	4以上

规格参数

材质	刀片（正角）	刀片（负角）
普通钢	SNEW090308-○○○ ZA20N	S32MOZ NK2001
合金钢	SNEW090308-○○○ ZA20N	S32MOZ NK2050
淬火钢HRC~45	-	-
淬火钢HRC45~65	-	-
不锈钢	SNEW090308-○○○ ZA20N	S32MOZ AC15T
铸铁	SNEW090308-○○○ ZA20N	S32MOZ AC15T
树脂	SNEW090308-○○○ ZA20N	S32MOZ NK1010
铝合金	SNEW090308-○○○ CA20N	S32MOZ NK1010
钛合金镍合金	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	角数	包装
	SNEQ090308-1RY	ZA20N	4	12pcs/盒
	SNEQ090308-2RY			
	SNEQ090308-3RY			
	SNEQ090308-XRY			
	SNEQ090308-1RY	CA20N		
	SNEQ090308-2RY			
	SNEQ090308-3RY			
	SNEQ090308-1RY	ZA20N	8	
	SNEQ090308-2RY			
	SNEQ090308-3RY			
	SNEQ090308-XRY			
	SNEQ090308-1RY	CA20N		
	SNEQ090308-2RY			
	SNEQ090308-3RY			
	S32MOZ	NK2001	8	
		NK2050		
		AB01F		
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		AC15T		