



## BOWERS XT3手枪式数显内径千分尺套装，带蓝牙功能-英制



型号 | SXTH3M-BT

产地 | 英国·Bowers

### 产品描述

#### 产品说明

宝禾的XT3系列数字内径千分尺采用全新的人体工程学设计——包括一个更大、更清晰的LCD显示屏——以及IP67电子保护、内置蓝牙的接近输出；两者都允许双向通信，为数据采集和存储提供更大的灵活性。XT系列的独特的加长设计意味着还可以制造专用测头，解决用户最棘手的测量问题。可根据要求提供螺纹、花键、凹槽、沟槽、深孔和更多应用的测头。宝禾XT3-BT系列可提供单独仪器或套装供应，其测头和环规均通过UKAS认证。

---

## 特点

全新人体工程学设计，LCD显示屏更大更清晰

电子器件符合IP67标准

双按钮简单操作

4个预设存储器

内置蓝牙功能的近距离输出

双向通信

RS-232C输出

范围2-300mm (0.080"-12")

两点式测量范围2-6 mm / 三点式测量范围6-300 mm

分辨率：0.001mm/0.00005"

所有三点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面

盲孔测量范围为2mm - 6mm以及12.5mm以上 ( 0.500" )

6 mm以上提供加长杆测量，以用于深孔测量

棘轮限位

单独仪器和仪器套装中都配有环规

所有环规和量规均按标准提供UKAS证书

数显器和测头都有序列号

具有特殊测砧的测头可满足客户的特定要求 ( 例如螺纹、沟槽、2-点、球形、花键等 )

内径千分尺根据DIN 863标准制造

木箱包装

---

## 规格参数

---

| 型号        | 测量范围 (英寸)   | 测头 | 环规 (英寸) |
|-----------|-------------|----|---------|
| SXTH3i-BT | 1/4-3/8     | 2  | 1       |
| SXTH7i-BT | 4-6         | 2  | 1       |
| SXTH8i-BT | 6-8         | 2  | 1       |
| SXTH4i-BT | 3/8-3/4     | 3  | 2       |
| SXTH5i-BT | 3/4-2       | 3  | 2       |
| SXTH6i-BT | 2-4         | 3  | 2       |
| SXTH1i-BT | 0.080-0.250 | 5  | 3       |