电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

盘型橡胶磨轮片（含定制）

型号 | Wheel Type

产地 | 日本·Daiwa Rabin

产品描述

特点

可以直接使用斜削后的加工表面进行研磨和焊点痕迹去除
可用于冲床冲压和激光切割的毛边处理
降低转速后使用橡胶的弹性，前段变得柔软，也可以防止灼伤
因具有切削功能和耐用性的有点，也可以用于除钣金外的齿轮磨床的毛刺和大尺寸的圆形边缘金属，也可试着用于修补堆焊
可在低速旋转中采用发热措施并进行毛边处理

用途

在大量的制罐、钣金领域中，很多工序都需最后进行镜面加工作业，在砂带磨光机和树脂型物中简单操作后，采用Daiwa Rabin去除加工痕迹和刮痕使表面平整，从而省去了去除研磨痕迹的工序，最后可轻松完成抛光研磨。若无需深光泽面时也可加工研磨

规格参数

尺寸 外径-厚度-孔径	使用极限转速（rpm）	产品图
15-1-1.8	22000	
15-2-1.8	18000	
18-3-1.8	15000	
20-2-1.8	18000	
25-1.5-1.8	15000	
25-2-1.8	15000	
25-3-1.8	15000	
30-3-1.8	15000	
40-4-3	12000	
50-6-6	9000	
50-10-6	9000	
75-3-6	6000	
90-3-9.53	5500	
100-10-6（12.7）	4500	
10-13-12.7（15.88）	4500	

规格参数

方杆	
尺寸（纵-横-长度）	图片
5-5-100	
5-10-100	
10-10-100	
10-15-100	
20-25-100	

规格参数

圆杆	
尺寸（径-长度）	图片
Φ2.35-120	
3-120	
5-120	
6-150	
8-150	
10-150	
20-150	
25-150	

规格参数

其他定制化型	
特殊尺寸（形状）	示意图
按要求	