



UN型橡胶磨棒

DAIWA RABIN

型号 | UN Type

产地 | 日本·Daiwa Rabin

产品描述

特点 通过对形状部位实施抑制橡胶变形的的设计，可保持砂轮形状，并在不破坏工件形状的情况下进行连续加工
我们提供的产品可以对精密零件中具有重要功能的部位的精细毛刺同时进行毛刺处理和抛光研磨
由于Daiwa Rabin具有优良耐用性和去除毛刺的设计，在机械加工和CNC车床的毛刺处理中均可使用

用途 UN型橡胶磨头是Daiwa Rabin在处理毛刺中的硬化型橡胶磨棒，它可以减少毛刺、毛边混入橡胶中

包装 磨粒材质·粒度：WA120
粘合剂类型：UN77
尺寸（磨头外径×磨头长度×柄径）：5d-3等
柄长L：43mm
极限转速r.p.m：20000-30000
标准的订货编号：WA120 UN77 5d-3等

规格参数

直型

尺寸 (外径-长度-柄径) mm	极限转速 (r.p.m)	柄长mm	可选粒度 (WA)
4-13-3	30000	L=30	120 (UN)
5-15-3			
6-17-3			
8-20-3			
10-20-3			
13-20-3			

规格参数

球型

尺寸 (外径-长度-柄径) mm	柄长mm	极限转速 (r.p.m)	可选粒度 (WA)
5d-3	总长43	30000	120 (UN)
6d-3	总长44		
8d-3	总长44		
10d-3	总长46		
13d-3	总长46	20000	
20d-6	总长59		
25d-6	总长62		