电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



# 法兰孔距卡尺

型号 | FCM

产地 | 日本·Kanon

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 适用于石油协会 (JPI) 标准内的尺寸测量<br>通过更换四套测头，可用于R11-R105，测量不同尺寸的环槽 |
| 用途 | 用于检查高压油管法兰孔距<br>测量法兰环槽的中心直径和垫片的中心直径 |

# 规格参数

| 型号 | 测定范围 | 最小读值 | 误差 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM30 | 33~300 | 0.02 | ±0.04 | 500 | 135.5 | 115 | 25 | 23° | 32 | φ8、φ14、φ20、φ30 | 46° | 12 | 6 |
| FCM70 | 33~700 | | ±0.06 | 900 | 135.5 | 115 | 25 | 23° | 32 | | 46° | 12 | 6 |

# 规格参数

| 测头 | 槽的尺寸 | | 环号数<br>（粗体字的环号数中心直径是100mm以上） |
|---|---|---|---|
| | 宽度 | 深度 | |
| NO.1<br>8(A) X 4(B) | 7.14 | 5.56 | R11 |
| | 8.74 | 6.35 | R12~20、22、25、29、33、36、40、43、48、52、56、59、64、68、72、76、80 |
| NO.2<br>14(A) X 6(B) | 11.91 | 7.92 | R21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99 |
| | 11.91 | 7.92 | |
| | 13.49 | 9.52 | R28、32、46、73、85 |
| | 15.09 | 11.13 | R81 |
| | 16.69 | 11.13 | R38、50、54、62、66、77、86、87 |
| NO.3<br>20(A) X 7.5(B) | 19.84 | 12.70 | R42、47、70、74、88、89、93、94、95 |
| | 23.01 | 14.27 | R51、58、90、96、97、98 |
| NO.4<br>30(A) X 7.5(B) | 26.97 | 15.88 | R63、78 |
| | 30.18 | 17.48 | R55、67、71、**100** |
| | 33.32 | 17.48 | R60、75、91、**101**、**102**、**103** |
| | 36.54 | 20.62 | R79、**104**、**105** |