电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

梅花扳手头

型号 | RCK

产地 | 日本·Kanon

产品描述

特点	可以反转，所以也可以左拧紧 适用于LCK、GCK、SPCK、DTC-REV 、DLT-N-UC系列头部交换式扭力扳手
用途	梅花型扳手头，用于头部交换式扭力扳手 用于紧靠墙壁或机器的狭窄空间

规格参数

单位：mm

型号	尺寸				S	T	L1	φD1	φD2	适用扭力扳手型号
25RCK	7	8	9	10	18	8	45	10	16	60-250LCK, N6+N25LCK, 60--250SPCK, N6-N25SPCK, 250GCK, NA25GCK, DTC-20REV, DTC-50REV, DTC-100REV, DTC-CN200REV, DTC-CN500REV, DTC-N10REV, DTC-P140REV, DTC-P180REV
	11				18					
	12	13	14		21					
	17	19	22		31					
	24				32					
50RCK	8	10			19	10	55	12	20	500LCK, N50LCK, 500SPCK, N50SPCK, 500GCK, N50GCK, DTC-500REV, DTC-N50REV, DTC-P1400REV, DLTN50UC
	11	12	13	14	22					
	17	19	22		32					
100RCK	12	13	14		25	13	65	15	23	1000LCK, N100LCK, 1000SPCK, N100SPCK, 1000, 1400GCK, N100, N140GCK, 1000BCK, 1400BCK, N100BCK, N140BCK, DTC-1000REV, DTC-N100REV, DTC-P1800REV, DLT-N100-UC
	17	19	21	22	34					
	24	27	30		42					
200SCK	17	19	22		35	15	80	18	27	2000LCK, N200LCK, 2000SPCK, N200SPCK, 2000GCK, N200GCK, DTC-2000REV, DTC-N200REV, DTC-PF100REV, DLT-N200-UC
	24	27	30							
	32	36	41		58					
280RCK	19	22	24		40	17	100	22	30	2800LCK, N280LCK, 2800SPCK, N280SPCK DTC-3000REV, DTC-N300REV, DTC-PF200REV
	27	30	32		47	17				
	36	41			63	17				
	46				63	20				

440RCK	19	22	24		44	20	100	22	30	4400LCK, N440LCK, 4400SPCK, N440SPCK
	27	30	32		50	20				
	36	41			58	20				
	46	50			66	20				
	55	60			80	20				
700RCK	22	24			52	20	125	30	41	5600LCK, N560LCK, 7000LCK, N700LCK DTC-5000REV, DTC-N500REV, DTC-PF400REV
	27	30	32		57	20				
	36					20				
	41				62	25				
	46	50			70	25				
	55				80	25				
	60				80	30				
1000RCK	27	30	32		60	25	130	34	45	8500LCK, N850LCK, 10000LCK, N1000LCK DTC-10000REV, DTC-N1000REV
	36				65	25				
	41				65	28				
	46				72	28				
	50				72	30				
	55				80	30				
	60				80	33				
1500RCK	41				75	27	160	38	50	15000LCK, N1500LCK
	46				75	30				
	50				80	30				
	55				80	32				
	60				90	32				
	65				90	35				