



AG系列钢制针规（有手柄）

针规套装

误差小

方便使用



型号 | AG-0A

产地 | 日本·SK

产品描述

特点

本系列是AA系列针规嵌入塑料材质的手柄套装针规
带有手柄，可徒手测量。避免了徒手测量对针规的污染，而且减少体温对针规温度的影响，便于使用
针规规格印在手柄上
售卖套装，可单枚发售（具体咨询公司业务人员）

用途

用于测定判断孔径是否符合公差要求

规格参数

表示规格(mm)	尺寸区分(mm)	长度(mm)	径精度(μm)	圆度(μm)	直径不同(μm)	硬度(HV)
0.07.....0.09	0.01间隔	3/41	± 0.5	0.5	1.0	720以上
0.10.....0.29		3/41	± 1.0			720以上
0.30.....0.49		10/48	± 1.0			720以上
0.50.....0.99		20/58	± 1.0			720以上
1.00.....2.69		30/71	± 1.0			720以上
2.70.....5.00		30/71	± 1.0			650以上
5.01.....10.00		30/76	± 1.0			650以上

规格参数

AG系列 (0.01mm间隔)

套装品号	量规尺寸(表示径规格 : mm)	数量	套装品号	量规尺寸(表示径规格 : mm)	数量
AG-0A	0.20·0.21·0.22.....0.50	31	AG-5A	5.00·5.10·5.02.....5.50	51
AG-0B	0.50·0.51·0.52.....1.00	51	AG-5B	5.50·5.51·5.52.....6.00	51
AG-1A	1.00·1.10·1.02.....1.50	51	AG-6A	6.00·6.10·6.02.....6.50	51
AG-1B	1.50·1.51·1.52.....2.00	51	AG-6B	6.50·6.51·6.52.....7.00	51
AG-2A	2.00·2.10·2.02.....2.50	51	AG-7A	7.00·7.10·7.02.....7.50	51
AG-2B	2.50·2.51·2.52.....3.00	51	AG-7B	7.50·7.51·7.52.....8.00	51
AG-3A	3.00·3.10·3.02.....3.50	51	AG-8A	8.00·8.10·8.02.....8.50	51
AG-3B	3.50·3.51·3.52.....4.00	51	AG-8B	8.50·8.51·8.52.....9.00	51
AG-4A	4.00·4.10·4.02.....4.50	51	AG-9A	9.00·9.10·9.02..... 9.50	51
AG-4B	4.50·4.51·4.52.....5.00	51	AG-9B	9.50·9.51·9.52..... 10.00	51